

Christie Brio

Плодотворное общение

Залы для совещаний руководства
Конференц-залы
Учебные аудитории



Больше эффекта от презентаций и коллективной работы

Ваши совещания будут насыщены новыми идеями и ценной информацией благодаря современным технологиям создания презентаций и возможности работы на нескольких площадках. Успешные, беспроблемные и увлекательные совещания: с Christie® это становится реальностью. Неважно, где находятся участники – в одном здании или в разных концах страны: в каждом случае они могут просматривать до пяти презентаций одновременно благодаря быстрой, надежной и безотказной работе Christie Brio. Нужно лишь нажать несколько клавиш на своем компьютере или портативном устройстве: ваши аудиозаписи, видеоролики высокой четкости, изображения на электронной доске и другие материалы станут доступны множеству людей в разных местах. Это позволит принять оптимальное решение в более сжатые сроки.

Christie Brio – это система для презентаций и совместной работы, которую вы непременно захотите использовать. Brio устраняет технические барьеры и дает возможность без промедления налаживать связь между сотрудниками, не используя ни дополнительное программное обеспечение, ни беспроводные адаптеры: вы сможете быстрее обрабатывать ценную информацию и приходить к взвешенным решениям.

В условиях, когда требуется использовать большое количество информации, быстро принимать решения и постоянно добиваться улучшения показателей, вам необходима лучшая из представленных на рынке систем. Воспользуйтесь Christie Brio на очередном совещании: пусть ваше общение станет максимально плодотворным.

CHRISTIE®


Новые ВОЗМОЖНОСТИ для общения и совместной работы

С Christie® Brio можно проводить совещания, работая на нескольких площадках. Быстрота и легкость общения – те же, что и при разговоре по телефону, однако взаимодействие протекает гораздо более интенсивно, причем система снабжена надежными средствами идентификации. Чем бы вы ни пользовались: Mac, PC или iPad, проводным или беспроводным устройством, – любая информация с дисплея или электронной доски, подключенных к Christie Brio, отображается на дисплеях всех участников совещания. Все участники, где бы они ни находились, получают одну и ту же информацию одновременно.

**Повышенная
производительность**

**Улучшенное
взаимодействие**

**Расширенные
функциональные
возможности**



▲ Christie Brio обеспечивает быстрое и легкое взаимодействие между несколькими площадками.



Повышенная производительность

При использовании одного компактного устройства Christie® Brio несколько презентаций отображаются на одном или двух дисплеях, автоматически и без задержки. Вам больше не придется тратить время на настройку оборудования, распутывать провода и думать, как протянуть кабель. Как на самом устройстве, так и на панели в переговорной комнате презентации отображаются с правильным соотношением сторон. Участникам совещания не нужно заранее загружать презентацию, устанавливать новое программное обеспечение или драйверы устройств. Вам больше не придется тратить на беспроводные адаптеры, которые к тому же выходят из строя и теряются.

Информация выводится на экраны с помощью стандартных безопасных протоколов беспроводного доступа и приложений, которые либо встроены в операционную систему устройства, либо распространяются свободно. Пользовательский интерфейс Christie Brio прост в использовании и не требует специальных навыков.

Улучшенное взаимодействие

Christie Brio позволяет принимать разумные решения оперативно и без лишних затрат. Совещания, на которых говорит кто-то один, остались в прошлом. Теперь каждый может делиться своими лучшими идеями, участвуя в процессе принятия решений – и неважно, находятся ли собеседники в одном помещении или в разных городах.

Используя Christie Brio, вы делитесь высококачественным контентом в сопровождении привлекательного видеоряда. Два входных разъема DVI-D служат для отображения HD видео в исходном разрешении: участники совещания получают неповторимые впечатления от просмотра ваших материалов.

Аудиосигнал передается с помощью протокола беспроводного доступа или через стандартные штекерные разъемы, соединенные со звуковой системой переговорной комнаты. Таким образом, больше никому не придется напряженно прислушиваться к речи, доносящейся из слабых динамиков ноутбука.

Расширенные функциональные возможности

Обмениваясь идеями, участники совещания могут наметить новое решение проблемы или быстро составить общий план мероприятий. Уникальное свойство Christie Brio – возможность использования одной электронной доски всеми участниками совещания. Любой сенсорный дисплей, подключенный к Christie Brio и соединенный с IP сетью, способен взаимодействовать с электронной доской. Это означает, что каждый из участников совещания может дополнить или изменить эскиз, созданный общими усилиями.

Можно также набросать новый эскиз, пользуясь инструментами различных форм и цветов, или загрузить изображение из внешнего источника. Затем эскизы сохраняются и отправляются участникам совещаний либо открываются для очередного редактирования.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Christie Brio содержит дополнительные исходные макеты, большой объем информации, необходимой для ведения совещания, и расширенные пользовательские настройки.



В условиях, когда события развиваются быстро и каждое решение играет важную роль, Christie® Brio позволяет проводить результативные совещания: вся существенная информация сводится воедино и становится доступной для каждого участника в рамках виртуального офиса. Наличие средств дистанционного взаимодействия и простота коммуникации означают, что сотрудники, принимающие решения, могут сосредоточиться на самом важном. Christie Brio делает общение более плодотворным.




Christie Brio: краткий перечень технических характеристик

| | |
|--|--|
| Корпус | • Форм-фактор 1U • Рэковые проушины (опция) • Крепление для установки под столом (опция) • Крепление VESA (опция) |
| Выходные разъемы | • Поддержка двух мультисенсорных дисплеев с плоским экраном типа HID (Human Interface Device) • Два двухканальных выхода Dual-Link-DVI-D: поддержка разрешения до 2 560 x 1 600 пикселей на каждый разъем (выходные разъемы могут быть адаптированы к стандарту DisplayPort или HDMI) • Два аналоговых 3,5-миллиметровых аудиоразъема (стереозвук) |
| Входные разъемы | • Два разъема DVI-D: поддержка разрешения до 2 560 x 1 600 пикселей на каждый разъем (при проводном соединении) • Пять беспроводных входных разъемов с поддержкой разрешения от 640 x 480 до 2 560 x 1 600, в зависимости от протокола • Два аналоговых 3,5-миллиметровых аудиоразъема (стереозвук) • Поддержка протокола HDCP |
| Сетевой вход | • Gigabit Ethernet: Ethernet 100/1 000 Мбит/с, коннектор RJ-45 • Поддержка протоколов IGMPv2, IPv4, IPv6, RTSP, SRTP, HTTP, TCP/IP |
| Кодирование | • Два входных разъема DVI высокого разрешения для приема видеопотоков L5 H.264 с частотой 30 Гц • Два аудиопотока (стереозвук) • Поддержка переменной скорости передачи данных |
| Декодирование | • Пять сетевых видеопотоков высокого разрешения с частотой 30 Гц • До 20 Мбит/с на каждый видеопоток |
| Энергопотребление | • Диапазон напряжения: 100–240 В перем. тока (автоматическое переключение диапазонов электропитания) • Ток: 4–2 А (макс.) • Энергопотребление: 220 Вт (макс.) • Рассеиваемая мощность: 750 БТЕ/ч (макс.) |
| Габариты | • Размер: 442 x 44 x 241 мм (В x Ш x Г) • Вес: 2,95 кг |
| Среднее время наработки на отказ: | • >50 000 часов для важнейших модулей |
| Стандарты и нормативы | • CAN/CSA C22.2 № 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 – требования к излучениям • FCC CFR47, часть 15, подчасть В, класс А – паразитное излучение • CISPR 22/EN55022, класс А – помехоустойчивость ИТ оборудования • CISPR 24/EN55024 – требования, касающиеся электромагнитной совместимости ИТ оборудования • Экологические требования к оборудованию • Директивы: директива ЕС по ограничению содержания опасных веществ 2011/65/EU (RoHS); директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 2012/19/EU (WEEE); регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ № 1907/2006 (REACH) • Полученные сертификаты (список постоянно обновляется – сверяйтесь с сайтом Christie): cULus (США и Канада), CE (ЕС), CCC (Китай), ГОСТ-Р (Россия), KC (Южная Корея), PSE (Япония) • C-Tick (Австралия и Новая Зеландия) |
| Гарантия | • Ограниченная двухлетняя гарантия (запасные части, работы по установке и замене) |

Система Christie Brio повышает продуктивность общения. Партнеры, работающие на различных площадках, могут просматривать и обсуждать презентации в режиме реального времени.



Работа на нескольких площадках

Обеспечивая работу на нескольких площадках, с несколькими презентациями одновременно, Christie® Brio озвояет без проблем провести любое совещание, независимо от местоположения его участников.




Простота настройки

Вам больше не придется тратить на беспроводные адаптеры, которые к тому же выходят из строя и теряются. Настройка осуществляется просто и быстро: мгновение – и вы готовы обмениваться информацией.



Совместная работа с электронной доской

Интерактивная электронная доска позволяет участникам совещания вместе работать над заметками и эскизами, что делает совместную работу более плодотворной.



Corporate offices

Christie Digital Systems USA, Inc
USA – Cypress
PH: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.
Canada – Kitchener
PH: 519 744 8005

EMEA offices

Russia
Independent Sales Consultant
Office
PH: +27 (0)11 510 0094

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 100

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 664540

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Middle East
PH: +971 (0) 4 320 6688

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



 For the most current specification information, please visit www.christieemea.com

Copyright 2014 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
CHR13652_RU_JAN14

CHRISTIE®