



ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ



KAUBER

CINEMA SCREENS

КАСТОМИЗАЦИЯ

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА


ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

О бренде


Команда Kaubeg начала свой путь с создания проектных решений для крупных объектов. Накопленный опыт был использован для создания ряда моделей под собственным брендом. Полный цикл производства в Европе и компоненты от известных производителей, дают на выходе идеальное сочетание цена/качество, с возможностью индивидуальной подгонки под нужды заказчика.

Экраны доступны в любом исполнении:

- o классические рамные экраны
- o экраны с электроприводом для монтажа на стену или потолок
- o экраны с электроприводом для встраивания в нишу потолка
- o экраны шириной более 4 метров для больших проектов
- o цвет корпуса белый, цвет отвеса черный, окраска в любой цвет по шкале RAL
- o кастомизация размеров
- o увеличенный, регулируемый дроп
- o специальная форма вала намотки и способ крепления к нему полотна, исключая деформацию проекционной поверхности
- o виниловое полотно уровня 4K ready с системой бокового натяжения
- o удобная система монтажа
- o моторы Somfy
- o акустически прозрачные полотна
- o опции управления





Kauber Blue Label Tensioned BT Cinema



Экран с растяжками для проекционных систем самого высокого уровня.
Традиционный дизайн корпуса, мотор Somfy.

- система бокового натяжения полотна
- кастомизация размеров
- формат 16:9 до 300 см и до 450 см. в версии XL
- полотна Clear Vision, Gray Pro, MPerf
- цвет корпуса белый, отвес черный

Опции: окраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, изменение высоты верхнего черного поля, триггер





Артикул	Соотношение сторон	Ширина области просмотра, см (A)	Высота области просмотра, см (B)	Диагональ, дюймы	Верхнее черное поле, см	Полотно
BLTBT.169.180.CLV.CIN	16:9	170	96	77	60	Clear Vision
BLTBT.169.200.CLV.CIN	16:9	190	107	86	60	Clear Vision
BLTBT.169.220.CLV.CIN	16:9	210	118	95	60	Clear Vision
BLTBT.169.240.CLV.CIN	16:9	230	129	104	60	Clear Vision
BLTBT.169.260.CLV.CIN	16:9	250	141	113	50	Clear Vision
BLTBT.169.280.CLV.CIN	16:9	270	152	122	50	Clear Vision
BLTBT.169.300.CLV.CIN	16:9	290	163	131	40	Clear Vision
BLTBT.169.180.GPRO.CIN	16:9	170	96	77	60	Gray Pro
BLTBT.169.200.GPRO.CIN	16:9	190	107	86	60	Gray Pro
BLTBT.169.220.GPRO.CIN	16:9	210	118	95	60	Gray Pro
BLTBT.169.240.GPRO.CIN	16:9	230	129	104	60	Gray Pro
BLTBT.169.260.GPRO.CIN	16:9	250	141	113	50	Gray Pro
BLTBT.169.280.GPRO.CIN	16:9	270	152	122	50	Gray Pro
BLTBT.169.300.GPRO.CIN	16:9	290	163	131	40	Gray Pro

Kauber Red Label Tensioned BT Cinema

Экран с растяжками для проекционных систем самого высокого уровня. Плоскость полотна вынесена вперед, что позволяет разматывать экран перед ТВ панелью, мотор Somfy.

- система бокового натяжения полотна
- компактный корпус
- монтаж на стену или потолок
- плавающие точки крепления
- кастомизация размеров
- формат 16:9 до 300 см
- полотна Clear Vision, Gray Pro, MPerf
- цвет корпуса белый, отвес черный

Опции: окраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, изменение высоты верхнего черного поля, триггер.



Артикул	Соотношение сторон	Ширина области просмотра, см (A)	Высота области просмотра, см (B)	Диагональ, дюймы	Верхнее черное поле, см	Полотно
RLTBT.169.180.CLV.CIN	16:9	170	96	77	60	Clear Vision
RLTBT.169.200.CLV.CIN	16:9	190	107	86	60	Clear Vision
RLTBT.169.220.CLV.CIN	16:9	210	118	95	60	Clear Vision
RLTBT.169.240.CLV.CIN	16:9	230	129	104	60	Clear Vision
RLTBT.169.260.CLV.CIN	16:9	250	141	113	50	Clear Vision
RLTBT.169.280.CLV.CIN	16:9	270	152	122	50	Clear Vision
RLTBT.169.300.CLV.CIN	16:9	290	163	131	40	Clear Vision
RLTBT.169.180.GPRO.CIN	16:9	170	96	77	60	Gray Pro
RLTBT.169.200.GPRO.CIN	16:9	190	107	86	60	Gray Pro
RLTBT.169.220.GPRO.CIN	16:9	210	118	95	60	Gray Pro
RLTBT.169.240.GPRO.CIN	16:9	230	129	104	60	Gray Pro
RLTBT.169.260.GPRO.CIN	16:9	250	141	113	50	Gray Pro
RLTBT.169.280.GPRO.CIN	16:9	270	152	122	50	Gray Pro
RLTBT.169.300.GPRO.CIN	16:9	290	163	131	40	Gray Pro





Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema



Экран с растяжками для скрытого монтажа в подвесной потолок

- система бокового натяжения полотна
- кастомизация размеров
- формат 16:9 до 300 см и до 450 см в версии XL
- полотна Clear Vision, Gray Pro, MPerf
- цвет корпуса белый, отвес черный
- удобная система монтажа

Опции: окраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, изменение высоты верхнего черного поля, триггер






Артикул	Соотношение сторон	Ширина области просмотра, см (А)	Высота области просмотра, см (В)	Диагональ, дюймы	Верхнее черное поле, см	Полотно
INTBT.169.180.CLV.CIN	16:9	170	96	77	100	Clear Vision
INTBT.169.200.CLV.CIN	16:9	190	107	86	100	Clear Vision
INTBT.169.220.CLV.CIN	16:9	210	118	95	90	Clear Vision
INTBT.169.240.CLV.CIN	16:9	230	129	104	70	Clear Vision
INTBT.169.260.CLV.CIN	16:9	250	141	113	70	Clear Vision
INTBT .169.280.CLV.CIN	16:9	270	152	122	60	Clear Vision
INTBT .169.300.CLV.CIN	16:9	290	163	131	50	Clear Vision
INTBT .169.180.GPRO.CIN	16:9	170	96	77	100	Gray Pro
INTBT .169.200.GPRO.CIN	16:9	190	107	86	100	Gray Pro
INTBT .169.220.GPRO.CIN	16:9	210	118	95	90	Gray Pro
INTBT .169.240.GPRO.CIN	16:9	230	129	104	70	Gray Pro
INTBT .169.260.GPRO.CIN	16:9	250	141	113	70	Gray Pro
INTBT .169.280.GPRO.CIN	16:9	270	152	122	60	Gray Pro
INTBT .169.300.GPRO.CIN	16:9	290	163	131	50	Gray Pro

Kauber Frame Velvet

Классический экран на раме

- ширина области просмотра до 400 см.
- алюминиевая рама с бархатным покрытием
- ширина рамы 8 см
- доступен с полотнами: White Flex, Gray Flex, Flex 3D, Mperf
- акустическая перфорация, в том числе микро
- кастомизация размеров, без изменения базовой цены
- доступна версия с рамой, окрашенной по шкале RAL



Артикул	Соотношение сторон	Внешняя ширина	Ширина области просмотра, см	Высота области просмотра, см	Диагональ, дюймы
FSV.169.196	16:9	196	180	101	81
FSV.169.236	16:9	236	220	124	99
FSV.169.276	16:9	276	260	146	117
FSV.169.316	16:9	316	300	169	136
FSV.169.356	16:9	356	340	191	154
FSV.169.396	16:9	396	380	214	172
FSV.169.416	16:9	416	400	225	181
FSV.235.196	2.35:1	196	180	77	77
FSV.235.236	2.35:1	236	220	94	94
FSV.235.276	2.35:1	276	260	111	111
FSV.235.316	2.35:1	316	300	128	128
FSV.235.356	2.35:1	356	340	145	145
FSV.235.396	2.35:1	396	380	162	163
FSV.235.416	2.35:1	416	400	170	171

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОТЕН

Полотно	Код	Тип	Коэффициент отражения	Угол просмотра	Доступно с моделями экранов
Clear Vision	CLV	фронтальное, бело-матовое, винил, с черной подложкой	1.0	150	Blue Label, Blue Label XL, InCeiling, InCeiling XL
Gray Pro	GPRO	фронтальное, серое, винил	0.8	150	Blue Label, Blue Label XL, InCeiling, InCeiling XL
White Flex	WFLEX	фронтальное, бело-матовое, винил	1.0	150	Frame Velvet, Frame Velvet Sferic
Gray Flex	GFLEX	фронтальное, серое, винил	0.8	150	Frame Velvet, Frame Velvet Sferic
Mperf White	MPERFW	фронтальное, бело-матовое, винил, микроперфорация	0.9	140	Blue Label, InCeiling, Frame Velvet, Frame Velvet Sferic
Mperf Gray	MPERFG	фронтальное, серое, винил, микроперфорация	0.8	160	Blue Label, InCeiling, Frame Velvet, Frame Velvet Sferic
Peak Contrast	PCNTR	фронтальное, темно серое, для условий с высоким уровнем засветки	1.4	80	Red Label, Blue Label, InCeiling, Frame Velvet

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер RS232

для управления одноmotorными экранами с электроприводом 220В, управление по протоколу RS232 и с настенной панели



Триггер 12В

для управления одноmotorными экранами с электроприводом 220В, управление триггером 5-30В и с настенной панели



ИК контроллер

Самообучающийся ИК контроллер, для одноmotorных экранов, привязывается к любому ИК пульту





ГК Digis
Официальный представитель на территории РФ
+7 (495) 787 87 37
www.digis.ru

www.kauber.ru